

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1.1. Termékazonosító

A termék formája : Keverék
Az anyag/készítmény neve : Tork Toilet Seat Cleaner

1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

1.2.1. Megfelelő azonosított felhasználások

Az anyag/készítmény felhasználása : Mosó- és tisztítószeres fogyasztói használata

1.2.2. Ellenjavallt felhasználások

Nincs további információ

1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai

SCA Hygiene Products Kft
Budakeszi ut. 51
1021 Budapest - Hungary
T +36-1-392-2100 - F +36-1-392-2160
virag.badar-szabo@sca.com - www.sca.com

1.4. Sürgősségi telefonszám

Sürgősségi telefonszám : +36 80 20 11 99 (National Emergency Phone Number - free of charge in Hungary)

2. SZAKASZ: Veszélyesség szerinti besorolás

2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása

Osztályozás a 1272/2008/EK rendelet szerint

Flam. Liq. 3 H226

A H mondatok teljes szövegét lásd a 16. bekezdésben

Besorolás az EGK 67/548-as illetve az EK 1999/45-ös irányelve alapján

R10

Az R-mondatok teljes szövegét lásd 16. bekezdésben

Kedvezőtlen fiziko-kémiai hatások, az emberi egészséget és a környezetre gyakorolt nemkívánatos hatások

Nincs további információ

2.2. Címkézési elemek

Címkézés a 1272/2008/EK rendelet szerint [CLP]

Veszélyt jelző piktogramok (CLP) :



GHS02

Figyelmeztetés (CLP) : Figyelem
A figyelmeztető mondatok (CLP) : H226 - Tűzveszélyes folyadék és gőz
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok (CLP) : P102 - Gyermekektől elzárva tartandó
P210 - Hőtől/szikkától/nyílt lángtól/forró felületektől távol tartandó. Tilos a dohányzás
P233 - Az edény szorosan lezárva tartandó
P370+P378 - Tűz esetén: az oltáshoz víz használandó
P501 - A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: megfelelő hulladékkezelés a helyi előírásoknak megfelelően.

2.3. Egyéb veszélyek

Ez az anyag/szervetlen nem elégíti ki a REACH-rendelet PBT-kritériumait, XIII. melléklet.

Ez az anyag/szervetlen nem elégíti ki a REACH-rendelet vPvB-kritériumait, XIII. melléklet.

3. SZAKASZ: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok

3.1. Anyag

Nem alkalmazható

Tork Toilet Seat Cleaner

Biztonsági adatlap

A 453/2010 sz. (EU) rendeletnek megfelelően

3.2. Keverék

Név	Termékazonosító	%	Osztályozás szerint utasító 67/548/EEC
Ethanol substance with national workplace exposure limit(s) (HU)	(CAS-szám) 64-17-5 (EC sz) 200-578-6 (EU-szám) 603-002-00-5 (REACH sz) to be provided	10 - 30	F; R11
propán-2-ol, izopropil-alkohol, izopropanol	(CAS-szám) 67-63-0 (EC sz) 200-661-7 (EU-szám) 603-117-00-0 (REACH sz) not available	1 - 5	F; R11 Xi; R36 R67
Név	Termékazonosító	%	Osztályozás a 1272/2008/EK rendelet szerint
Ethanol substance with national workplace exposure limit(s) (HU)	(CAS-szám) 64-17-5 (EC sz) 200-578-6 (EU-szám) 603-002-00-5 (REACH sz) to be provided	10 - 30	Flam. Liq. 2, H225
propán-2-ol, izopropil-alkohol, izopropanol	(CAS-szám) 67-63-0 (EC sz) 200-661-7 (EU-szám) 603-117-00-0 (REACH sz) not available	1 - 5	Flam. Liq. 2, H225 Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H336

A R- és H-mondatok szövege: lásd alább a 16 fejezetet

4. SZAKASZ: Elsősegélynyújtási intézkedések

4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

- Elsősegélynyújtás belégzést követően : Az érintett személyt a szennyezett területről távolítsa el és vigye szabad levegőre. Ha a tünetek továbbra is fennállnak, hívjon orvost.
- Elsősegélynyújtás bőrrel való érintkezést követően : Mossa le szappannal és bő vízzel. Ha az irritáció erősödik, forduljon orvoshoz.
- Elsősegélynyújtás szemmel való érintkezést követően : Azonnal mossa ki bő vízzel legalább 15 percig. Adott esetben kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni.
- Elsősegélynyújtás lenyelést követően : A száját alaposan ki kell öblíteni vízzel. Itasson sok vizet. Itasson vizet a sérülttel, ha teljesen eszméleténél/magánál van. Forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.

4.2. A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások

Nincs további információ

4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

Nincs további információ

5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések

5.1. Oltóanyag

A megfelelő oltóanyag : száraz oltópor, alkoholnak ellenálló hab, széndioxid (CO₂), vízpermet, homok, föld.

5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek

- Tűzveszély : szén-oxidok (CO és CO₂). Magas hőmérsékleten mérgező gázok szabadulhatnak fel.
- Robbanásveszély : A gőzök a levegővel robbanékony elegyet képezhetnek.

5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat

Védőfelszerelés tűzoltás közben : Használjon önálló légzőkészüléket kell viselni.

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál

6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások

6.1.1. Nem sürgősségi ellátó személyzet esetében

- Védőfelszerelés : Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem-/arcvédőt kell viselni.
- Vészhelyzeti tervek : Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembe jutást.

6.1.2. A sürgősségi ellátók esetében

- Védőfelszerelés : Tűz esetén: A környezeti levegőtől független légzésvédő készüléket kell használni. Használjon megfelelő védőöltözeteket.
- Vészhelyzeti tervek : Tartsa távol azokat, akikre nincs szükség.

6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések

Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.

6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai

- Visszatartásra : Tartalmaz olyan kiömlött gátak vagy abszorbenssel, hogy megakadályozzák a migráció és a belépés csatornába vagy patakok.

Tork Toilet Seat Cleaner

Biztonsági adatlap

A 453/2010 sz. (EU) rendeletnek megfelelően

- Tisztítási eljárás : Tartalmaz és / vagy elnyel kiömlött inert anyaggal (homok, vermikulit vagy más megfelelő anyag), majd helyezze megfelelő tartályba. Zárt tartályokba gyűjteni és ártalmatlanításra elszállítani. A hatályos helyi/nemzeti előírásoknak megfelelően kell megsemmisíteni.

6.4. Hivatkozás más szakaszokra

Nincs további információ

7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás

7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

- További veszélyek a kezelés során : Használat közben gyúlékony pára-levegő keverék jöhet létre.
- A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések : Kerülni kell a bőrrel, szemmel és ruhával. Hőtől/szikrától/nyílt lángtól/.../forró felületektől távol tartandó. Tilos a dohányzás. Az elektrosztatikus kisülések veszélyének elkerülése érdekében rendszerint megfelelően földelni kell.
- Egészségügyi intézkedések : Evés, ivás, dohányzás és a munkahely elhagyása előtt mossa meg finom szappannal és vízzel a kezét és minden egyéb kitett területet. Távolítsa el minden szennyezett ruházatot és lábbelit. A beszennyeződött ruhadarabokat a következő használat előtt ki kell mosni.

7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetlenséggel együtt

- Tárolási feltételek : Tárolja száraz, hűvös és nagyon jól szellőző helyen. Relatív páratartalom (%): felett 50%. Tartsa távol a közvetlen napfénytől.
- Maximális tárolási idő : 6 év
- Raktározási hőmérséklet : ≤ 30 Tárolt fagymentes
- Tárolási terület : Tartsa légmentesen zárt, szivárgásbiztos konténerekben. Tartsa távol minden gyújtóforrástól (beleértve az elektrosztatikus kisüléseket is).
- Különleges csomagolási előírások : Az eredeti edényben tartandó.

7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)

Nincs további információ

8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem

8.1. Ellenőrzési paraméterek

Ethanol (64-17-5)		
Magyarország	AK-érték	1900 mg/m ³
Magyarország	CK-érték	7600 mg/m ³

8.2. Az expozíció ellenőrzése

- Megfelelő műszaki ellenőrzés : Szemmosó berendezést vagy biztonsági zuhanyt kell telepíteni minden robbanásveszélyes hely közelébe.
- Egyéni védőfelszerelés : Fröccsenésveszély esetében: védőszemüveg. Kesztyű. Magas gáz/gőz koncentráció: gázmaszk. A típusú szűrővel.



- Kézvédelem : Viseljen alkalmas, az EN374 szerint vizsgált kesztyűt.
- Védőszemüveg : Szabvány EN 166 - Személyi szemvédelem.
- Bőr- és testvédelem : Megfelelő védőruházatot kell viselni.
- Légzésvédő : Nem megfelelő szellőzés esetén megfelelő légzőkészüléket kell viselni.

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok

9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ

- Forma : Folyékony
- Külső jellemzők : Színtelen folyadék.
- Szín : Színtelen.
- Szag : alkoholszag.
- Szagküszöbérték : Adatok nem állnak rendelkezésre
- pH-érték : 6,5
- Butil-acetáthoz viszonyított relatív párolgási sebesség : Adatok nem állnak rendelkezésre
- Olvadáspont : Adatok nem állnak rendelkezésre
- Fagyáspont : Adatok nem állnak rendelkezésre
- Forráspont/tartomány : Adatok nem állnak rendelkezésre

Tork Toilet Seat Cleaner

Biztonsági adatlap

A 453/2010 sz. (EU) rendeletnek megfelelően

Lobbanáspont	: 28
Öngyulladás hőmérséklet	: Adatok nem állnak rendelkezésre
Bomlási hőmérséklet	: Adatok nem állnak rendelkezésre
Gyúlékonyság (szilárd, gáznemű)	: Adatok nem állnak rendelkezésre
Gőznyomás	: Adatok nem állnak rendelkezésre
Relatív gőznyomás 20 °C-nál	: Adatok nem állnak rendelkezésre
Relatív sűrűség	: Adatok nem állnak rendelkezésre
Sűrűség	: 0,96 kg/l
Oldékonyság	: teljesen oldható.
Log Pow	: Adatok nem állnak rendelkezésre
Viszkozitás, kinematikus	: Adatok nem állnak rendelkezésre
Viszkozitás, dinamikus	: Adatok nem állnak rendelkezésre
Robbanékony tulajdonságai vannak	: Adatok nem állnak rendelkezésre
Égést segítő tulajdonságok	: Adatok nem állnak rendelkezésre
Robbanási határértékek	: Adatok nem állnak rendelkezésre

9.2. Egyéb információk

Nincs további információ

10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség

10.1. Reakciókészség

Normál feltételek mellett stabil.

10.2. Kémiai stabilitás

Normál körülmények között stabil.

10.3. A veszélyes reakciók lehetősége

Veszélyes bomlástermékek szabadulhatnak fel Hosszadalmas fűtés, mint a füst, szénmonoxid és-dioxid, a NOx.

10.4. Kerülendő körülmények

Hőtől/szikrától/nyílt lángtól/.../forró felületektől távol tartandó. Tilos a dohányzás. Vapours mix easily with air, leading to the formation of explosive air/vapour mixture.

10.5. Nem összeférhető anyagok

Erős oxidálószer.

10.6. Veszélyes bomlástermékek

Aucun connu.

11. SZAKASZ: Toxikológiai adatok

11.1. A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ

Akut toxicitás : Nincs osztályozva

Ethanol (64-17-5)	
LD50 szájon át, patkány	10470 mg/kg (OECD 401)
LC50 inhaláció, patkány (mg/l)	> 124,7 mg/l/4ó (OECD 403)
ATE (orális)	10470,000 mg/testtömegkilogramm

Bőrkorrózió/bőrirritáció : Nincs osztályozva
pH-érték: 6,5

Súlyos szemkárosodás/szemirritáció : Nincs osztályozva
pH-érték: 6,5

Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció : Nincs osztályozva

Csírasejt-mutagenitás : Nincs osztályozva

Rákkeltő hatás : Nincs osztályozva

Reprodukciós toxicitás : Nincs osztályozva

Ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT) : Nincs osztályozva

Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT) : Nincs osztályozva

Aspirációs veszély : Nincs osztályozva

Tork Toilet Seat Cleaner

Biztonsági adatlap

A 453/2010 sz. (EU) rendeletnek megfelelően

12. SZAKASZ: Ökológiai információk

12.1. Toxicitás

Nincs további információ

12.2. Perzisztencia és lebonthatóság

Nincs további információ

12.3. Bioakkumulációs képesség

Tork Toilet Seat Cleaner	
Bioakkumulációs képesség	Kis mértékű biológiai felhalmozódás.

12.4. A talajban való mobilitás

Nincs további információ

12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

Tork Toilet Seat Cleaner	
Ez az anyag/szervetlen nem elégíti ki a REACH-rendelet PBT-kritériumait, XIII. melléklet.	
Ez az anyag/szervetlen nem elégíti ki a REACH-rendelet vPvB-kritériumait, XIII. melléklet.	

12.6. Egyéb káros hatások

Nincs további információ

13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok

13.1. Hulladékkezelési módszerek

Regionális jogszabályok (hulladék)	: Megfelelnek a vonatkozó helyi, nemzeti és nemzetközi szabályozás.
Hulladékkezelési módszerek	: Ne ürítse ki olyan helyekre, ahol a felhalmozódás veszélyes lehet.
Szennyvíz ártalmatlanítására vonatkozó ajánlások	: Ne jusson csatornába és ivóvízbe.
A hulladékok ártalmatlanítására vonatkozó ajánlások	: Kezeljük óvatosan az üres konténereket, mert a bennmaradó pára gyúlékony.
Kiegészítő adatok	: Kezeljük óvatosan az üres konténereket, mert a bennmaradó pára gyúlékony.

14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk

Elvárásainak megfelelően ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

14.1. UN-szám

UN-szám (ADR)	: 1170
UN-szám (IATA)	: 1170
UN-szám (IMDG)	: 1170

14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés

A szállítás hivatalos megjelölése	: ETHANOL (ETHYL ALCOHOL) / ETHANOL SOLUTION (ETHYL ALCOHOL SOLUTION)
Szállítási dokumentum leírása	: UN 1170, 3, II, (D/E)

14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok)

Osztály (ENSZ)	: 3
Osztályozási kód (ENSZ)	: F1
Osztály (IATA)	: 3
Osztály (IMDG)	: 3
Veszélyességi címkék (ENSZ)	: 3



14.4. Csomagolási csoport

Csomagolási csoport (ENSZ)	: II
Csomagolási csoport (IMDG)	: II

14.5. Környezeti veszélyek

Környezetre veszélyes	: Nem
Tengeri szennyező anyag	: Nem
Egyéb információk	: További információk nem állnak rendelkezésre.

Tork Toilet Seat Cleaner

Biztonsági adatlap

A 453/2010 sz. (EU) rendeletnek megfelelően

14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések

14.6.1. Szárazföldön történő szállítás

Veszélyességi jelző : 33
Oszályozási kód (ENSZ) : F1
Narancs lemezek :



Speciális rendelkezés (ADR) : 144, 601
Szállítási kategória (ADR) : 2
Alagútkorlátozási kód : D/E
Korlátozott mennyiségek (ADR) : 1L
Engedményes mennyiség (ADR) : E2

14.6.2. Tengeri úton történő szállítás

Nincs további információ

14.6.3. Légi úton történő szállítás

Nincs további információ

14.6.4. Belvízi szállítás

Nincs további információ

14.7. A MARPOL 73/78 II. melléklete és az IBC kódex szerinti ömlesztett szállítás

Nem alkalmazható

15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk

15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok

15.1.1. EU-előírások

Nem XVII korlátozások
Nem tartalmaz REACH jelölt anyag

Seveso :

15.1.2. Nemzeti előírások

Nincs további információ

15.2. Kémiai biztonsági értékelés

Nincs további információ

16. SZAKASZ: Egyéb információk

Az R-, a H- és az EUH-mondatok teljes szövege::

Eye Irrit. 2	Súlyos szemkárosodás/-irritáció Kategória 2
Flam. Liq. 2	gyúlékony folyékony anyagok Kategória 2
Flam. Liq. 3	gyúlékony folyékony anyagok Kategória 3
STOT SE 3	Specifikus célszerv-toxicitás (egyszeri expozíció) Kategória 3
H225	Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz
H226	Tűzveszélyes folyadék és gőz
H319	Súlyos szemirritációt okoz
H336	Álmosságot vagy szédülést okozhat
R10	Kis mértékben tűzveszélyes
R11	Tűzveszélyes
R36	Szemizgató hatású
R67	A gőzök belégzése álmosságot vagy szédülést okozhat
F	Tűzveszélyes
Xi	Irritatív

SDS EU (REACH II)

Ez az információ a jelenleg rendelkezésre álló ismereteken alapul, és kizárólag az egészségre, a biztonságra és a környezetre vonatkozó követelmények céljából alkalmazható a termék leírására. Ennek következtében az itt leírt információ nem tekinthető a termék bármely specifikus tulajdonságára vonatkozó garanciaként